



# Übung Webdesign

## (Navigation auf Ordner/Dateiebene)

Klasse:

Name:

Datum:

1. Erstellen Sie mit Hilfe des FTP-Programms (z.B. Adobe Dreamweaver) folgende Ordner nebst Unterordner

**home/bilder/original**

/pictogram

/big

/smal

**home/projekte/layoutgestaltung**

/textformatierung/bilder/original

/pictogram

/big

/smal

2. Erstellen Sie mehrere, gleichnamige Bilddateien (z.B. logo.gif) mit unterschiedlichem Inhalt und kopieren diese jeweils in den Ordner Bilder. z.B.

home/bilder/logo.gif


home/projekte/layoutgestaltung/bilder/logo.gif

3. Erstellen Sie für jeden Ordner eine Start-Datei.

4. Integrieren Sie die Bilder aus dem jeweiligen untergeordneten Ordner **Bilder**.

5. Ergänzen Sie den Quellcode mit Verweisen (Hyperlinks) um die Anzeige zwischen den Webseiten wechselseitig aufzurufen.

Hinweis: Der Ordner **home** symbolisiert die zentrale Anlaufstelle (Dokument-Root), der Name kann bei Ihrem Anbieter abweichen (bei bplaced.net z.B. www).





# Übung Webdesign (Navigation auf Ordner/Dateiebene)

Klasse:

Datum:

Zu 1. Ordner auf dem Webserver bereitstellen.

Um Ordner auf dem Webserver bereitzustellen bzw. zu erzeugen, um darin Inhalte abzulegen sind 2 Möglichkeiten gegeben.



- a.) Ordner auf dem Server direkt erstellen
- b.) Ordner lokal erstellen und anschl. hochladen (upload)

Zum Konfigurieren der Verbindungseinstellungen zum Webserver siehe:

[http://esfl.bplaced.net/Dreamweaver\\_Grundlagen.pdf/](http://esfl.bplaced.net/Dreamweaver_Grundlagen.pdf/)

zu a.) Ablauf, um Ordner auf dem Webserver bereitzustellen

1. Verbindung zum Webserver herstellen  
Klick auf das Verbindungs-Icon
2. Ordnerliste des Servers anzeigen  
In der Dropdownschaltfläche **Remote-Server** auswählen.
3. Ordner, in dem Unterordner erstellt werden sollen auswählen
4. Rechtsklick, und **Neuer Ordner** auswählen
5. Ordner-Name vergeben  
Regeln für Ordnernamen einhalten!
6. fertig





# Übung Webdesign

## (Navigation auf Ordner/Dateiebene)

Klasse:

Datum:


zu b.) Ordner lokal erstellen und anschl. auf dem Webserver bereitzustellen

Da einige Webserver das Hochladen von leeren Ordner nicht unterstützen, ist es erforderlich, diese zuvor mit einem Inhalt zu versehen.

TIP: Text-Datei erstellen,  
Name vergeben z.B. soda.txt,  
Datei in jeden neuen Ordner kopieren

Ablauf, um Ordner lokal zu erstellen

1. Datei-Explorer starten
2. zum Pfad für die Dateiablage navigieren
3. übergeordneten Ordner markieren → rechter Mausklick → Neu → Ordner  
Ordner benennen.  
Um Unterordner zu erstellen muss analog verfahren werden. (es ist der jeweilige übergeordnete Ordner zu markieren)
4. Vor dem Hochladen für jeden Ordner eine Dummy-Datei erstellen.
  - a.) Texteditor (z.B. Notepad) starten
  - b.) Datei speichern unter → Datei benennen z.B. soda.txt
  - c.) Datei in jeden Ordner kopieren



5. Ordner zum Webserver hochladen
  - a. FTP Verbindung zum Webserver herstellen
  - b. Ordner auswählen → rechter Mausklick → hochladen